



GEA Farm Technologies

## EuroClass 1200 und 1200 RE

Die erfolgreichen Klassiker der Gegenwart und Zukunft.



GEA Melken & Kühlen | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – Immer meine Wahl.

# Zwei Fischgräten-Melkstände – ein Erfolgskonzept

## EuroClass 1200

### Beste Aussichten auf Tier und Ertrag

Effizient und flexibel Melken – mit diesem Konzept ist der Fischgräten-Melkstand EuroClass 1200 zu einem echten Klassiker geworden. Das großzügige 1200 mm Rastermaß bietet viel Raum für individuelle Tierbeobachtung und eine ergonomische Arbeitshaltung.

### Blick auf das Wesentliche

Für den Melker bedeutet das Melken im EuroClass 1200 je nach Melkplatzausstattung: Geringere Arbeitsbelastung, sorgfältige Melk- und Tierbeobachtung und bequemen Zugang zum Euter.

### Stressfrei melken

Das Erfolgsrezept des Klassikers EuroClass 1200: Alles läuft zügig, aber stressfrei. Die Tiere betreten und verlassen den Melkstand ganz bequem über einen breiten Laufgang. Das stabile, tiergerechte Gerüstkonzept mit komfortablen 2" Wellenrohren garantieren dem Melker eine freie Sicht auf das Euter und dem Tier eine Positionierung nach Maß. Fazit: ein ruhiges, effektives Melken.

*EuroClass 1200*



## EuroClass 1200 RE

### Der entscheidende Schritt nach vorn

Zwei Worte für einen großen Schritt nach vorn: „Rapid Exit“ heißt das speziell für mittlere Herdengrößen entwickelte System der EuroClass-Baureihe. Der entscheidende Unterschied zum konventionellen Fischgräten-Melkstand ist der neue Frontantrieb. Die Effekte: ein Austrieb im „Turbogang“, ein deutlich erhöhter Durchsatz, die Einsparung von Arbeitszeit und eine höhere Wirtschaftlichkeit.

### Die Zahlen zeigen es

Der schnelle Ausstieg der Tiere senkt die Umtriebszeiten im Vergleich zum konventionellen EuroClass 1200 bei gleicher Melkstandgröße um ca. 50%. Dies führt bei einer verkürzten Verweildauer der Tiere zu einer Durchsatzsteigerung von bis zu 15%. Damit ist der schnelle Ausstieg Ihrer Tiere für Sie der leichte Einstieg in die höhere Arbeitsproduktivität.

### Pluspunkt Positionierung

Das Frontgatter mit integriertem Indexbügel ermöglicht ein schnelles und perfektes Positionieren der Tiere. Der Effekt: Zeitgewinn durch schnelleres Ansetzen der Melkzeuge und verbessertes Milchabgabeverhalten dank entspannter Tiere. Ein weiteres Plus ist die flexible Höheneinstellung des Brustgatters. Es lässt sich an die Größe verschiedener Rassen anpassen.

*EuroClass 1200 RE*



## Das Tor zum Erfolg

Sie bringen Geschwindigkeit in den Gruppenwechsel und Entlastung für den Melker: die DpNet -Torsteuerung und das Metatron P/S 21. Die Anordnung sowie Betätigung der integrierten DpNet-Torsteuerung ist übersichtlich und von jedem Melkplatz aus bedienbar. So werden die Arbeitswege und -zeiten des Melkpersonals beim Gruppenwechsel merklich reduziert.



In Kombination mit dem DairyManagementSystem 21 erreichen Sie für Ihren Betrieb die optimale Effektivität.

Fragen Sie nach DPVoice 21 – die akustische Sprachausgabe im Melkstand.



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Hoher Kuhkomfort durch tiergerechte 2" Wellenrohre
- ✓ Freier Zugang und gute Sicht auf das Euter
- ✓ Entlastung des Melkers durch integrierbares elektronisches Melkmanagement
- ✓ Melkplatzausstattung nach perfekt aufeinander abgestimmtem Baukastenprinzip
- ✓ Höherer Durchsatz und bessere Wirtschaftlichkeit durch Frontantrieb
- ✓ Schnelles Positionieren und verkürzte Melkzeit durch Frontgatter mit Indexfunktion
- ✓ Erhaltung der Melkbereitschaft durch individuell einstellbare Lade- und Indexposition
- ✓ Zeitersparnis durch elektronische Torsteuerung
- ✓ Sicherheit und Funktionalität durch bewährte Konstruktionselemente
- ✓ Lange Haltbarkeit durch hochwertige Materialien



# Qualität und Komfort bis ins Detail

## Hohe Leistung auf dem Laufgang

Mit den Ein- und Ausgängen des EuroClass 1200 und 1200 RE öffnet sich Ihren Tieren das Tor fast von ganz allein: wahlweise manuell, vakuumgesteuert oder pneumatisch. Einfach, komfortabel und robust für den täglichen Einsatz!


Auch das frei tragende Melkstandgerüst (beim EuroClass 1200 optional) ist eine konsequent Komfort orientierte und Arbeitszeit sparende Konstruktion.

Das Motto lautet: weniger Standpfosten, höhere Sicherheit, mehr Übersicht und leichte Reinigung!

*Breite, tiergerechte Laufgänge für einen schnellen Gruppenwechsel und eine gute Positionierung*



*Grubenfertiggante:  
Schutz und Sicherheit vor Unfällen –  
kein Übertreten*



# GEA Farm Technologies Immer meine Wahl.



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen  
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)