

RØ-KA INDUSTRI A/S

# RKC Milchkühltank + Wasch-/Kühlsteuerung




Innen oder  
Außen  
installation



- 4.000-30.000 Liter
- 3" Auslaufrohr mit 2", 2½" oder 3" Milchentnahme
- Neue 9500 Multi Wasch-/Kühlsteuerung
- Schnellwäsche für schnelle und wirtschaftliche Reinigung bei Melkrobotern
- Anfertigung nach kundenspezifischen Wünschen
- Roboteranschluss als Option

# RKC

Der RKC Tank ist serienmäßig für Tankinhalte von 4.000 bis 30.000 Liter erhältlich mit Plug-and-Go Thermoventile und Kühlrohre. Ferner sind Spezialausführungen mit anderen Maßen sowie anderweitiger Anordnung von Reinigungs- und Steuergeräten lieferbar



## RØ-KA RKC MIT WASCH- UND KÜHLSTEUERUNG

Beim RKC Tank handelt es sich um einen geschlossenen Edelstahltank mit vollautomatischer Reinigungsanlage sowie einer fortschrittlichen Steuerungsfunktion für den Kühl- und Reinigungsvorgang.


Die Steuerungsfunktion lässt sich individuell programmieren, damit die Reinigungsdauer an den jeweiligen Betrieb angepasst werden kann, zumal der Tank so als optimal für Melkroboterbetrieb gilt.

Der Tank ist mit einem Datenspeicher versehen, was die Anzeige der Temperaturwerte für Milch und Waschwasser direkt oder in grafischer Form ermöglicht. Ferner weist die Steuerung eine Alarmfunktion auf.

RØ-KA RKC ist je nach Spezifikation mit Kühlfunktion am Auslauf und großem Mannloch am Endstück lieferbar.




QR-Code scannen, um Zugriff auf weitere Infos und Leitfäden zu bekommen



Sirem RKC Rührwerksmotor



Milchtemperatur überwachen und den eigenen RKC Tank steuern direkt übers Handy mittels der App von RØ-KA. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



RØ-KA Kühltanks lassen sich mit der umweltfreundlichen RØ-KA-R290 Propangas-Kühlanlage zur Außenmontage kombinieren, umzusätzliche Einsparungen bei Betrieb und Wartung zu erzielen.

| Ø 1.400 | L mm  | H1 mm | H2 mm | A mm | B mm  | C mm  | D mm | E mm | B1 mm | B2 mm |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 4.000 L | 2.865 | 1.872 | 2.072 | 155  | 1.421 | 2.721 |      |      | 1.586 | 1.100 |
| 5.000 L | 3.517 | 1.872 | 2.072 | 155  | 1.746 | 3.229 |      |      | 1.586 | 1.100 |
| 6.000 L | 4.168 | 1.872 | 2.072 | 155  | 2.069 | 3.988 |      |      | 1.586 | 1.100 |

| Ø 1.650  | L mm  | H1 mm | H2 mm | A mm | B mm  | C mm  | D mm  | E mm | B1 mm | B2 mm |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 5.000 L  | 2.643 | 2.143 | 2.343 | 189  | 1.320 | 2.444 |       |      | 1.847 | 1.260 |
| 6.000 L  | 3.103 | 2.143 | 2.343 | 189  | 1.150 | 2.921 |       |      | 1.847 | 1.260 |
| 7.000 L  | 3.564 | 2.143 | 2.343 | 189  | 1.781 | 3.377 |       |      | 1.847 | 1.260 |
| 8.000 L  | 4.034 | 2.143 | 2.343 | 189  | 2.017 | 3.854 |       |      | 1.847 | 1.260 |
| 9.000 L  | 4.474 | 2.143 | 2.343 | 189  | 1.522 | 2.925 | 4.287 |      | 1.847 | 1.260 |
| 10.000 L | 4.960 | 2.143 | 2.343 | 189  | 1.683 | 3.249 | 4.771 |      | 1.847 | 1.260 |

| Ø 1.800  | L mm  | H1 mm | H2 mm | A mm | B mm  | C mm  | D mm  | E mm | B1 mm | B2 mm |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 7.000 L  | 3.046 | 2.293 | 2.493 | 188  | 1.521 | 2.861 |       |      | 1.995 | 1.405 |
| 8.000 L  | 3.436 | 2.293 | 2.493 | 188  | 1.715 | 3.251 |       |      | 1.995 | 1.405 |
| 9.000 L  | 3.828 | 2.293 | 2.493 | 188  | 1.913 | 3.645 |       |      | 1.995 | 1.405 |
| 10.000 L | 4.224 | 2.293 | 2.493 | 188  | 2.104 | 4.046 |       |      | 1.995 | 1.405 |
| 11.000 L | 4.620 | 2.293 | 2.493 | 188  | 1.587 | 3.017 | 4.435 |      | 1.995 | 1.405 |
| 12.000 L | 5.058 | 2.293 | 2.493 | 188  | 1.718 | 3.291 | 4.847 |      | 1.995 | 1.405 |

| Ø 2.000  | L mm  | H1 mm | H2 mm | A mm | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | B1 mm | B2 mm |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12.000 L | 4.138 | 2.488 | 2.688 | 198  | 2.064 | 3.927 |       |       | 2.199 | 1.505 |
| 13.000 L | 4.439 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.534 | 2.910 | 4.252 |       | 2.199 | 1.505 |
| 14.000 L | 4.758 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.637 | 3.123 | 4.568 |       | 2.199 | 1.505 |
| 15.000 L | 5.077 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.743 | 3.336 | 4.889 |       | 2.199 | 1.505 |
| 16.000 L | 5.397 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.837 | 3.548 | 5.209 |       | 2.199 | 1.505 |
| 17.000 L | 5.714 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.959 | 3.746 | 5.526 |       | 2.199 | 1.505 |
| 18.000 L | 6.036 | 2.488 | 2.688 | 198  | 2.065 | 3.976 | 5.853 |       | 2.199 | 1.505 |
| 19.000 L | 6.349 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.661 | 3.174 | 4.687 | 6.163 | 2.199 | 1.505 |
| 20.000 L | 6.661 | 2.488 | 2.688 | 198  | 1.739 | 3.330 | 4.921 | 6.479 | 2.199 | 1.505 |

| Ø 2.300  | L mm  | H1 mm | H2 mm | A mm | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | B1 mm | B2 mm |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12.000 L | 3.152 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.564 | 2.961 |       |       | 2.493 | 1.505 |
| 13.000 L | 3.391 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.683 | 3.202 |       |       | 2.493 | 1.505 |
| 14.000 L | 3.636 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.806 | 3.445 |       |       | 2.493 | 1.505 |
| 15.000 L | 3.875 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.927 | 3.687 |       |       | 2.493 | 1.505 |
| 16.000 L | 4.117 | 2.795 | 2.995 | 156  | 2.048 | 3.929 |       |       | 2.493 | 1.505 |
| 17.000 L | 4.353 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.484 | 2.849 | 4.171 |       | 2.493 | 1.505 |
| 18.000 L | 4.599 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.562 | 3.007 | 4.411 |       | 2.493 | 1.505 |
| 19.000 L | 4.838 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.646 | 3.172 | 4.654 |       | 2.493 | 1.505 |
| 20.000 L | 5.078 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.714 | 3.329 | 4.886 |       | 2.493 | 1.505 |
| 22.000 L | 5.558 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.586 | 3.649 | 5.369 |       | 2.493 | 1.505 |
| 25.000 L | 6.284 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.622 | 3.127 | 4.631 | 6.091 | 2.493 | 1.505 |
| 30.000 L | 7.488 | 2.795 | 2.995 | 156  | 1.923 | 3.729 | 5.537 | 7.297 | 2.493 | 1.505 |





Made in Denmark  
World Wide Delivery

Händler: